



















Прайс-лист на продукцию компании Брайтэлек. Действителен с 01.01.2024						
№	Светильник	Версия	Изображение	Тип крепления	Номинальная мощность, Вт	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
1	Твит	C1		консольное или торшерное	до 35	30 669
					до 55	33 731
					до 80	34 015
		C3		консольное или торшерное	до 105	48 391
					до 160	54 423
					до 215	61 405
	Твит	C1 NEMA		консольное или торшерное	до 35	36 041
					до 55	40 064
					до 80	42 481
		C3 NEMA		консольное или торшерное	до 105	53 049
					до 160	59 081
					до 215	66 757
2	Стилиум (Tunable white)	1		консольное или торшерное	до 25	34 671
					до 40	37 479
					до 75	41 705
		3		консольное или торшерное	до 100	55 322
					до 150	64 812
					до 200	71 711
3	Твит Икс	1		консольное или торшерное	до 35	50 130
					до 55	52 818
		3		консольное или торшерное	до 80	63 818
					до 105	64 349
					до 160	65 989
					до 215	69 169

4	Твит Икс	1 NEMA		консольное или торшерное	до 35	51 981
					до 55	54 668
		3 NEMA		консольное или торшерное	до 80	66 015
					до 105	66 546
					до 160	68 186
	Тсана Икс	45		консольное или торшерное	до 80	66 015
					до 105	66 546
		55		консольное или торшерное	до 160	68 186
					до 215	71 366
					Тсана Икс	45 NEMA
до 105	66 546					
55 NEMA		консольное или торшерное	до 160	68 186		
			до 215	71 366		

5	Аксис	-		консольное или торшерное	до 35	68 395
					до 55	70 984
					до 85	71 933
					до 110	75 194
	Аксис	NEMA		консольное или торшерное	до 35	71 374
					до 55	73 779
					до 85	74 742
					до 110	77 677

	Зелда	1		консольное или торшерное	до 35	41 842
					до 55	43 795
		2			до 85	49 320
					до 110	50 985
					до 140	53 243
		3			до 175	69 275
					до 220	74 135
					до 265	85 925

6	Зелда	1 NEMA		консольное или торшерное	до 35	53 461
		2 NEMA			до 55	55 413
					до 85	60 939
					до 110	62 603
					до 140	64 861
					до 175	80 893
					до 220	85 754
		3 NEMA			до 265	97 543
7	Борегаp	-		торшерное	до 35	72 194
					до 55	73 619
					до 85	74 121
		NEMA		торшерное	до 35	76 086
					до 55	77 511
					до 85	77 983
8	Линк Икс	-		торшерное	до 35	80 325
					до 55	81 727
					до 85	83 609
		NEMA		торшерное	до 35	83 355
					до 55	84 748
					до 85	86 630
9	Амарис	-		торшерное	до 35	74 702
					до 55	76 005
					до 85	77 757
		NEMA		торшерное	до 35	77 520
					до 55	78 816
					до 85	80 566

10	Ксеон	2		крепление на боковую поверхность опоры	до 50	54 042
		2 NEMA			до 50	63 154
11	Ксеон Икс	1		крепление на боковую поверхность опоры	до 50	60 047
		2		крепление на боковую поверхность опоры	до 80	77 771
12	Cara			торшерное	до 29	56 095
					до 55	59 480
	Cara NEMA			торшерное	до 29	64 068
					до 55	67 454
13	Клио NEMA			торшерное	до 35	75 194
					до 55	76 452
					до 85	78 149
14	Эликс			торшерное	до 35	52 083
					до 55	58 555
					до 85	61 741
	Эликс NEMA			торшерное	до 35	55 592
					до 55	62 056
					до 85	66 181

15	Тео-0,6-0,2			световой столбик / осветительный комплекс	до 35	59 800
	Тео-1,0-0,2					69 961
	Тео-2,0-0,5					75 650
	Тео-4,0-1,0					93 600
16	Гриб 1			световой столбик	до 15	59 358
	Трэк			световой столбик	до 15	48 200
	Тим			световой столбик	до 15	39 245
17	Квадрус	-		на лире	до 15	26 991
		Моно		на лире	до 35	29 623
		NEMA		на лире	до 15	43 069
		Моно NEMA		на лире	до 35	45 782





	Приставной кронштейн для установки прожектора Квадрус			крепление на боковую поверхность опоры	-	5 470
18	Триос	1		на лире	до 175	48 502
		2		на лире	до 350	107 526
		3		на лире	до 525	155 920
	Триос	1 NEMA		на лире	до 175	56 521
		2 NEMA		на лире	до 350	115 565
		3 NEMA		на лире	до 525	164 835

	Зенит	2		на лире	до 1000	234 906
		3		на лире	до 1500	309 876
19	GLS			на плоскую поверхность	до 7,5	37 568
	GLS в комплекте со стойкой 500 мм.			на анкерную закладную	до 7,5	55 092
	GLL в комплекте со стойкой 500 мм.			на анкерную закладную	до 18	68 124
	GLXL в комплекте со стойкой 500 мм.			на анкерную закладную	до 36	107 625
20	Световой декоративный шпиль для опор			торшерное	до 3	38 520

21	Пикс			встраиваемый	до 2	7 450
	Блок питания 40 Вт IP65 для светильников Пикс			-	-	14 259
22	Лерон			встраиваемый	до 4	37 724
	Рогоз	790 мм		на фланце	2	7 258
		990 мм				7 741
		1190 мм				8 225
		1490 мм				8 709
23	Койа			подвесное	до 35	68 722
					до 55	69 346
					до 85	70 873
	Койа NEMA			подвесное	до 35	77 406
					до 55	77 822
					до 85	79 349
24	Корто			подвесное	до 29	59 391
					до 45	60 085
					до 56	60 432


25	<p>Уличный фонарь "Эликс ПСЕ", материал опоры - высокохудожественное чугунное литье, стальной прокат, оцинкованная; Финишное покрытие – двухэтапное порошковое: полиэфирный цинконаполненный порошковый грунт + полиэфирная порошковая краска в цвет RAL, с декоративными чугунными элементами, высотой 5100 мм с одним лючком. 2 светодиодных светильника Эликс ПСЕ 18 Вт в торшерном исполнении с NEMA-разъемом, тепло-белая цветность 2700 К, на двойном кронштейне с декоративными элементами. В комплекте с закладной деталью фундамента. -</p>		-	36	584 630
----	--	---	---	----	---------

Коннекторы



№	Наименование	Внешний вид	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
1	К4 - коннектор на 4 присоединения		2 216
2	К6 - коннектор на 6 присоединений		3 214
3	Силиконовый колпак на коннектор К4		701
	Силиконовый колпак на коннектор К6		981




Металлоконструкции			
№	Наименование	Внешний вид	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
Опоры круглоконические стальные оцинкованные окрашенные, на фланце			
1	SP-1-3	-	23 798
2	SP-1-3,5	-	25 541
3	SP-1-4	-	30 644
4	SP-1-4,5	-	33 577
5	SP-1-5	-	37 073
6	SP-1-6	-	47 448
7	SP-1-7	-	59 086
8	SP-1-8	-	67 169
9	SP-1-9	-	75 883
10	SP-2-7	-	64 085
11	SP-2-8	-	70 006
12	SP-2-9	-	84 257
13	SP-2-8-212-4C	-	142 200
14	SP-2-9-212-4C	-	158 000
15	SP-2-9-310-6C	-	267 392
16	SP-2-10	-	98 978
17	SP-2-11	-	117 098
18	SP-3-3	-	24 948
19	SP-3-3,5	-	31 697
20	SP-3-4	-	35 862
21	SP-3-4,5	-	37 337
22	SP-3-5	-	41 273
23	SP-3-6	-	48 660
24	SP-3-4-147	-	46 489
25	SP-3-4,5-147	-	48 324
26	SP-3-5-147	-	50 789
27	SP-3-6-147	-	55 008











28	SP-4-4	-	41 518
29	SP-4-4,5	-	47 594
30	SP-4-5	-	51 530
31	SP-4-6	-	63 125
32	SP-4-7	-	70 954
33	SP-4-8	-	78 199
34	SP-6-6	-	96 750
35	SP-6-8	-	129 000
36	SP-6-10	-	180 000
37	SP-6-12	-	196 556
38	SP-16-8	-	168 000
39	SP-16-10	-	204 000
40	SP-7-0,5	-	10 135
41	SP-7-1,0	-	12 181
42	SP-9-4-147	-	48 258
43	SP-9-4,5-147	-	50 615
44	SP-9-4,5-185	-	59 943
45	SP-9-4,5-212	-	72 200
46	SP-9-5-147	-	55 589
47	SP-9-5-185	-	66 673
48	SP-9-5-212	-	85 059
49	SP-9-6-147	-	63 635
50	SP-9-6-185	-	71 306
51	SP-9-6-212	-	93 203
52	SP-9-7-185	-	80 686
53	SP-9-7-212	-	102 489
54	SP-9-8-185	-	90 066
55	SP-9-8-212	-	111 776
56	SP-9-9-185	-	96 210
57	SP-9-9-212	-	120 540
58	SP-9-9-212-4c	-	161 000






59	SP-9-9-310-6с	-	270 392
60	SP-9-11-212	-	147 327
61	SP-11-4,5	-	72 200
62	SP-11-5	-	85 059
63	SP-11-9	-	120 540
64	Опора силовая СФ-400-9,0-02-ц круглоконическая стальная оцинкованная высотой 9 м, на фланце / порошковая окраска в цвет RAL	-	182 088
65	Декоративная чугунная опора Фестон		287 167


Опоры контрастного освещения стальные оцинкованные окрашенные, на фланце, и комплектующие для опор контрастного освещения. Версия 1.0


1	SP-10-7		212 781
2	SP-10-7-2		244 216
3	SP-10-7-4		262 271
4	SP-10-7-6		281 807
5	Светильник для стоп-линии для опор серии SP-10	-	57 278
6	Декоративный цоколь для опор серии SP-10		21 992
7	Кронштейн SA-6-0,5 для опор серии SP-10	-	15 882
8	Кронштейн SA-6-1,5 для опор серии SP-10	-	16 063
9	Закладная деталь ЗДФ-273-2000 с упорами от проворота, для опор серии SP-10	-	68 681
10	Консольная закладная деталь фундамента ЗДФ-273-1000-2500, для опор серии Контур-4-М	-	108 000
11	Консольная закладная деталь фундамента ЗДФ-273-1500-2500, для опор серии Контур-6-М	-	120 000

Опоры контрастного освещения версии 2.0. Осветительная система прямостоечная высотой 6 м. с выносной консолью и тремя светильниками суммарной мощностью до 160 Вт.			
1	Контур-2		573 612
2	Контур-4		583 255
3	Контур-6		592 898
Опоры контрастного освещения версии 2.0. Осветительная система фланцевая высотой 6 м с выносной консолью и тремя светильниками суммарной мощностью до 160 Вт			
1	Контур-2-М		563 408
2	Контур-4-М		573 051
3	Контур-6-М		582 694
Кронштейны стальные оцинкованные окрашенные			
1	SA-1-0,5-0,5-X		11 390
2	SA-1-1,0-1,0-X		12 608
3	SA-1-1,5-1,5-X		13 627
4	SA-1-2,0-2,0-X		16 157

5	SA-2-0,5-0,5-X		14 888
6	SA-2-1,0-1,0-X		21 577
7	SA-2-1,5-1,5-X		24 092
8	SA-2-2,0-2,0-X		27 582
9	SA-3-0,3		11 451
10	SA-3-1,0		17 040
11	SA-3-1,0-1,0		22 291
12	SA-4-1,0-1,0-X-Y		18 342
13	SA-4-1,5-1,5-X-Y		25 527
14	SA-4-2,0-2,0-X-Y		25 834
15	SA-5-0,5-X		7 558
16	SA-7-0,5-0		10 614
17	SA-7-1,0-0		16 886
18	SA-7-0,5-X		11 167
19	SA-7-1,0-X		16 031
20	SA-8-0,5-0		12 046
21	SA-8-1,0-0		19 423
22	SA-8-0,5-X		12 046
23	SA-8-1,0-X		19 423
24	SA-9-0,2		6 024
25	SA-9-0,5		7 703

26	SA-10-1,0		16 278
27	SA-11-1-X-Y-Z		16 278
28	SA-12-2,0-2,0-X1-X2-X3-Y1-Y2		44 493
Закладные детали фундамента (стальные в битуме, в комплекте с метизами)			
1	ЗДФ-108-500		5 797
2	ЗДФ-133-1250		8 989
3	ЗДФ-159-1250		14 426
4	ЗДФ-159-1500		16 571
5	ЗДФ-159-2000		18 906
6	ЗДФ-219-1500		23 721
7	ЗДФ-219-2000		29 151
8	ЗДФ-108-1000-1000		14 378
9	ЗДФ-108-1500-1500		16 374
10	ЗДФ-133-1000-1500		19 923
11	ЗДФ-133-1500-2000		24 813
11	ЗДФ-133-1700-2000		25 882
11	ЗДФ-133-2000-2000		27 530
11	ЗДФ-159-1000-1500		26 553
11	ЗДФ-159-1500-2000		32 020
11	ЗДФ-159-1700-2000		33 619
11	ЗДФ-159-2000-2500		37 682
11	ЗДФ-159-2500-2500		41 171
11	ЗДФ-219-1000-2000		50 242
11	ЗДФ-219-1500-2000		55 082
11	ЗДФ-219-2000-2500		58 846
11	ЗДФ-219-2500-2500		65 787

	Закладная деталь фундамента ЗДФ-219-2500, в комплекте с метизами для опоры СФ-400	-	41 868
	ЗА-02-01		2 704

Цоколи декоративные стальные оцинкованные окрашенные			
1	Декоративный цоколь для опор SP-2, SP-9, SP-6 / порошковая окраска в цвет RAL		16 188
2	Декоративный цоколь для опор SP-1, SP-3 / порошковая окраска в цвет RAL		12 843
Опоры круглоконические алюминиевые анодированные и алюминиевые анодированные кронштейны			
1	AP-1-4	-	50 614
2	AP-1-4,5	-	55 012
3	AP-1-5	-	59 409
4	AP-1-6	-	68 202
5	AP-2-7	-	166 339
6	AP-2-8	-	178 221
7	AP-2-9	-	195 220
8	AP-2-10	-	217 739
9	AA-1-0,5	-	5 920
10	AA-1-1,0	-	8 681
11	AA-2-0,5	-	7 342
12	AA-2-1,0	-	11 376