Прайс-лист на продукцию компании Брайтэлек.
Действителен с 22.09.2025

№	Светильник	Версия	Изображение	Тип крепления	Номинальная мощность, Вт	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
1	Стилиум	1		консольное или торшерное	до 35	36 081
					до 55	39 684
					до 80	40 017
		3		консольное или торшерное	до 105	56 930
					до 160	64 027
					до 215	72 242
	Стилиум	1 NEMA		консольное или торшерное	до 35	42 401
					до 55	47 134
					до 80	49 977
		3 NEMA		консольное или торшерное	до 105	62 410
					до 160	69 507
					до 215	78 538
2	Аксис	-		консольное или торшерное	до 35	80 465
					до 55	81 511
					до 85	84 627
					до 140	88 464
	Аксис	NEMA		консольное или торшерное	до 35	82 569
					до 55	83 510
					до 85	87 932
					до 140	91 385
	Зелда	1		консольное или торшерное	до 35	49 226
					до 55	51 523
		2			до 85	58 024
					до 110	59 982
					до 140	62 639
		3			до 175	81 500
					до 220	87 218
					до 265	101 088

3	Зелда	1 NEMA		консольное или торшерное	до 35	62 895
					до 55	65 192
		2 NEMA			до 85	71 692
					до 110	73 651
					до 140	76 307
		3 NEMA			до 175	95 168
					до 220	100 887
					до 265	114 756
4	Борегар	-		торшерное	до 35	84 935
					до 55	86 611
					до 85	87 201
		NEMA		торшерное	до 35	89 513
					до 55	91 189
					до 85	91 745
5	Линк Икс	-		торшерное	до 35	94 500
					до 55	96 149
					до 85	98 364
		NEMA		торшерное	до 35	98 065
					до 55	99 704
					до 85	101 917
6	Амарис	-		торшерное	до 35	87 885
					до 55	89 418
					до 85	91 479
		NEMA		торшерное	до 35	91 200
					до 55	92 724
					до 85	94 784

7	Ксеон	2		крепление на боковую поверхность опоры	до 38	63 579
					до 50	63 579
		2 NEMA			до 38	74 299
					до 50	74 299
8	Клио			торшерное	до 35	85 148
					до 55	86 647
					до 85	88 635
	Клио NEMA			торшерное	до 35	88 463
					до 55	89 943
					до 85	91 940
9	Эликс			торшерное	до 18	61 274
					до 35	61 274
					до 55	68 888
					до 85	72 636
	Эликс NEMA			торшерное	до 18	65 402
					до 35	65 402
					до 55	73 007
					до 85	77 860

10	**Элси**			торшерное	до 35	62 582
					до 55	70 348
	Элси NEMA			торшерное	до 35	66 710
					до 55	74 467
11	**Амаранте**			осветительный комплекс	до 52	249 420
12	**Трэк**			световой столбик	до 15	56 705
13	**Квадрус**	**-**		на лире	до 15	31 754
		Моно		на лире	до 35	34 851
		NEMA		на лире	до 15	50 670

		Моно NEMA		на лире	до 35	53 861
14	**Приставной кронштейн для установки прожектора Квадрус**			крепление на боковую поверхность опоры	-	6 435
15	**Керис**	**2**		на лире	до 80	57 594
		3		на лире	до 150	81 129
		2 NEMA		на лире	до 80	61 854
		3 NEMA		на лире	до 150	86 569
	Триос	**1**		на лире	до 175	61 510
		2		на лире	до 350	138 784
		3		на лире	до 525	205 351

16	**Триос**	**1 NEMA**		на лире	до 175	70 247
		2 NEMA		на лире	до 350	147 546
		3 NEMA		на лире	до 525	215 226
17	**Световой декоративный шпиль для опор**			торшерное	до 3	45 318
18	**Койа**			подвесное	до 35	80 849
					до 55	81 584
					до 85	83 380
	Койа NEMA			подвесное	до 35	91 066
					до 55	91 555
					до 85	93 351
19	**Корто**			подвесное	до 29	69 872
					до 45	70 688
					до 56	71 097
	Корто NEMA			подвесное	до 29	69 872
					до 45	70 688
					до 56	71 097

20	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 2000мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-200-IP67)	-	10	25 882
21	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 4000мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-400-IP67)	-	20	51 765
22	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 4600мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-460-IP67)	-	23	59 529
23	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5000мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-500-IP67)	-	25	64 706
24	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5200мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-520-IP67)	-	26	67 294
25	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5600мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-560-IP67)	-	28	72 471
26	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5700мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-570-IP67)	-	29	73 765
27	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5800мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-580-IP67)	-	29	75 059
28	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 6000мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE VA-L-W30-B1-600-IP67)	-	30	77 647
29	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 6300мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-630-IP67)	-	31	81 529
30	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 6400мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-640-IP67)	-	32	82 824
31	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 6500мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-L-W30-B1-650-IP67))	-	33	84 118
32	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 7000мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-700-IP67)	-	35	90 588
33	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 7100мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-L-W30-B1-710-IP67)	-	36	91 882
34	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 7200мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-720-IP67)	-	36	93 176
35	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 7600мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-760-IP67)	-	38	98 353
36	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 8000мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-800-IP67)	-	40	103 529
37	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 8200мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-820-IP67)	-	41	106 118
38	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 8800мм, 3000 K / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-880-IP67)	-	44	113 882

39	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 9000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-900-IP67)	**-**		45	116 471
40	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 9800мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-L-W30-B1-980-IP67)	**-**		49	126 824
41	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 10500мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-L-W30-B1-1050-IP67)	**-**		53	135 882
42	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 12400мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-1240-IP67)	**-**		62	160 471
43	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 13000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-1300-IP67)	**-**		65	168 235
44	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 14000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE VA-L-W30-B1-1400-IP67)	**-**		70	181 176
45	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 14900мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-S-W30-B1-1490-IP67)	**-**		75	210 353
46	Настенный светильник Рунд	**-**		12	87 286
47	Светодиодный светильник Kub	**-**	Поворотная лира	10	37 136
48	Светодиодный линейный светильник Line 12,5 Вт 15° (артикул LINE ILF6-1,5W30-15H-30(101))	**-**		12,5	20 742
49	Светодиодный линейный светильник Line 56 Вт 15° (артикул LINE ILF30-1,5W30-15H-150(101))	**-**		56	64 299
50	Грунтовый светильник Intiground-Midi	**-**		11	68 107

Коннекторы			
№	**Наименование**	**Внешний вид**	**Цена с НДС, руб., со склада в Москве**
1	К4 - коннектор на 4 присоединения		2 216
2	К6 - коннектор на 6 присоединений		3 214
3	Силиконовый колпак на коннектор К4		701
4	Силиконовый колпак на коннектор К6		981

Металлоконструкции					
№	**Наименование**	**Внешний вид**	**Тип крепления**	**Номинальная мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб., со склада в Москве**
Опоры круглоконические стальные оцинкованные окрашенные, на фланце					
1	SP-1-3	-			27 844
2	SP-1-3,5	-			29 883
3	SP-1-4	-			35 853
4	SP-1-4,5	-			39 285
5	SP-1-5	-			43 375
6	SP-1-6	-			55 514
7	SP-1-7	-			69 130
8	SP-1-8	-			78 587
9	SP-1-9	-			88 783
10	SP-2-7	-			75 394
11	SP-2-8	-			82 360
12	SP-2-9	-			95 014
13	SP-2-8-212-4c	-			143 701
14	SP-2-9-212-4c	-			158 000
15	SP-2-9-310-6c	-			267 392
16	SP-2-10	-			104 870
17	SP-2-11	-			126 069
18	SP-2-12	-			139 686
19	SP-3-3	-			30 939
20	SP-3-3,5	-			40 903
21	SP-3-4	-			47 883
22	SP-3-4,5	-			49 995
23	SP-3-5	-			52 659
24	SP-3-6	-			62 497
25	SP-3-4-147	-			52 877
26	SP-3-4,5-147	-			56 563
27	SP-3-5-147	-			60 148

28	SP-3-6-147	-	65 537
29	SP-4-4	-	50 220
30	SP-4-4,5	-	54 539
31	SP-4-5	-	57 739
32	SP-4-6	-	64 876
33	SP-4-7	-	78 451
34	SP-4-8	-	86 647
35	SP-4-9	-	106 119
36	SP-6-6	-	121 356
37	SP-6-8	-	158 783
38	SP-6-10	-	208 096
39	SP-6-12	-	242 357
40	SP-16-8	-	197 647
41	SP-16-10	-	254 557
42	SP-7-0,5	-	22 896
43	SP-7-1,0	-	25 902
44	SP-9-4-147	-	60 733
45	SP-9-4,5-147	-	65 444
46	SP-9-4,5-185	-	68 391
47	SP-9-4,5-212	-	79 829
48	SP-9-5-147	-	67 834
49	SP-9-5-185	-	77 512
50	SP-9-5-212	-	84 200
51	SP-9-6-147	-	69 080
52	SP-9-6-185	-	84 862
53	SP-9-6-212	-	93 203
54	SP-9-7-185	-	88 912
55	SP-9-7-212	-	120 575
56	SP-9-8-185	-	92 954
57	SP-9-8-212	-	128 501
58	SP-9-9-185	-	96 210

59	SP-9-9-212	-	131 029
60	SP-9-9-212-4c	-	161 000
61	SP-9-9-310-6c	-	270 392
62	SP-9-11-212	-	147 327
63	SP-11-4,5	-	72 200
64	SP-11-5	-	85 457
65	SP-11-9	-	139 241
67	Опора силовая СФ-400-9,0-02-ц	-	205 517
68	Декоративная чугунная цельнолитая опора Флоу высотой 4 м / двухсоставная / порошковая окраска в цвет RAL		337 844

Опоры контрастного освещения стальные оцинкованные окрашенные, на фланце, и комплектующие для опор контрастного освещения. Версия 1.0

1	SP-10-7		255 337
2	SP-10-7-2		293 059
3	SP-10-7-4		314 725
4	SP-10-7-6		338 168
5	Светильник для стоп-линии для опор серии SP-10	-	57 278
6	Декоративный цоколь для опор серии SP-10		21 992
7	Система скрытого подземного монтажа для опор серии SP-10 и систем Контур-М	-	121 010
8	Кронштейн SA-6-0,5 для опор серии SP-10	-	15 882
9	Кронштейн SA-6-1,5 для опор серии SP-10	-	16 063
10	Закладная деталь ЗДФ-273-2000 с упорами от проворота, для опор серии SP-10	-	68 681
11	Консольная закладная деталь фундамента ЗДФ-273-1000-2500, для опор серии Контур-4-М	-	108 000
12	Консольная закладная деталь фундамента ЗДФ-273-1500-2500, для опор серии Контур-6-М	-	120 000

<table>
<tr><td colspan="4">Опоры контрастного освещения версии 2.0. Осветительная система прямостоечная высотой 6 м. с выносной консолью и тремя светильниками суммарной мощностью до 160 Вт.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Контур-2</td><td rowspan="3"></td><td>671 126</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Контур-4</td><td>682 408</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Контур-6</td><td>693 691</td></tr>
<tr><td colspan="4">Опоры контрастного освещения версии 2.0. Осветительная система фланцевая высотой 6 м с выносной консолью и тремя светильниками суммарной мощностью до 160 Вт</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Контур-2-М</td><td rowspan="3"></td><td>659 187</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Контур-4-М</td><td>670 470</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Контур-6-М</td><td>681 752</td></tr>
</table>

Кронштейны стальные оцинкованные окрашенные			
1	SA-1-0,5-0,5-60		12 289
2	SA-1-0,5-0,5-75		12 289
3	SA-1-1,0-1,0-60		12 289
4	SA-1-1,0-1,0-75		14 460
5	SA-1-1,0-1,0-0-102		14 460
6	SA-1-1,5-1,5-75		17 809
7	SA-1-1,5-1,5-15-75		17 809
8	SA-1-1,5-1,5-0-102		18 467
9	SA-1-1,5-1,5-15-102		18 467
10	SA-1-1,5-1,5-168		19 787
11	SA-1-1,5-1,5-219		20 953
12	SA-1-2,0-2,0-75		18 431
13	SA-1-2,0-2,0-102		20 717
14	SA-1-2,0-2,0-168		21 108
15	SA-1-2,0-2,0-219		22 703
16	SA-2-0,5-0,5-180-75		20 856
17	SA-2-1,0-1,0-180-75		24 803
18	SA-2-1,0-1,0-180-102		25 905
19	SA-2-1,5-1,5-180-75		26 065
20	SA-2-1,5-1,5-0-102		26 095
21	SA-2-1,5-1,5-180-102		26 095
22	SA-2-1,5-1,5-180-168		28 455
23	SA-2-1,5-1,5-180-219		30 097
24	SA-2-2,0-2,0-180-75		25 838
25	SA-2-2,0-2,0-180-102		27 139
26	SA-2-2,0-2,0-180-168		30 680
27	SA-3-0,3-70		9 469
28	SA-3-1,0-70		19 739
29	SA-4-1,0-1,0		24 880
30	SA-4-1,5-1,5		26 496
31	SA-4-2,0-2,0		29 412
32	SA-5-0,5		7 558
33	SA-5-0,5-15		7 558
34	SA-6-0,5		18 258
35	SA-7-0,5		16 697
36	SA-7-1,0		18 035
37	SA-7-0,5-15		16 697
38	SA-7-1,0-15		18 035
39	SA-8-0,5		23 667
40	SA-8-1,0		24 823
41	SA-8-0,5-15		23 667
42	SA-8-1,0-15		24 823
45	SA-11-1-0,5		20 760
46	SA-11-1-1,0		22 521
47	SA-11-1-2,0		24 078
48	SA-11-2-1,0		24 829

49	SA-12-2,0-2,0		46 159
50	SA-1-0,5-0,5-К89		19 620
51	SA-1-0,5-0,5-К108		19 620
52	SA-1-0,5-0,5-К133		19 620
53	SA-1-1,0-1,0-К89		21 518
54	SA-1-1,0-1,0-К108		21 518
55	SA-1-1,0-1,0-К133		21 518
56	SA-1-1,0-1,0-К159		21 518
57	SA-1-1,5-1,5-К89		22 314
58	SA-1-1,5-1,5-К108		22 314
59	SA-2-0,5-0,5-180-К133		22 309
60	SA-2-1,0-1,0-90-К108		24 207
61	SA-1-0,5-0,5-О168		20 182
62	SA-1-1,5-1,5-О168		28 867
63	SA-1-1,5-1,5-15-О168		28 867
64	SA-1-1,5-1,5-0-О219		30 765
65	SA-1-1,5-1,5-15-О219		30 765
66	SA-1-1,5-1,5-15-О273		31 212
67	SA-1-2,0-2,0-О168		30 362
68	SA-1-2,0-2,0-О219		30 850
69	SA-2-1,5-1,5-15-О168		36 829
70	SA-2-1,5-1,5-15-180-О168		36 829
71	SA-2-1,5-1,5-180-О219		37 617
72	SA-2-1,5-1,5-15-180-О219		37 617
73	SA-2-1,5-1,5-15-180-О273		37 617
74	SA-4-1,5-1,5-15-О168		32 310
75	SA-4-1,5-1,5-15-О219		34 444
76	Кронштейн Койа-1-1,0		20 603
77	Кронштейн Койа-2-1,0		32 438

Закладные детали фундамента (стальные в битуме, в комплекте с метизами)			
1	ЗДФ-108-500		7 738
2	ЗДФ-133-1250		10 852
3	ЗДФ-133-1500		11 328
4	ЗДФ-159-1250		14 426
5	ЗДФ-159-1500		19 344
6	ЗДФ-159-2000		21 456
7	ЗДФ-219-1500		26 454
8	ЗДФ-219-2000		35 626
9	ЗДФ-219-2500		39 400
10	ЗДФ-273-2000		68 174
11	ЗДФ-273-2000 с упорами от проворота		75 320
12	ЗДФ-325-2000		82 708
13	ЗДФ-108-1000-1000		14 578
14	ЗДФ-108-1500-1500		19 138
15	ЗДФ-133-1000-1500		38 105
16	ЗДФ-133-1500-1500		39 328
17	ЗДФ-133-1000-2000		40 385
18	ЗДФ-133-1500-2000		40 550
19	ЗДФ-133-1700-2000		41 526
20	ЗДФ-133-2000-2000		42 830
21	ЗДФ-133-2000-2500		45 110
22	ЗДФ-159-500-2400		38 810
23	ЗДФ-159-1000-1500		36 966
24	ЗДФ-159-1000-2400		39 246
25	ЗДФ-159-1400-1500		37 230
26	ЗДФ-159-1500-2000		47 967
27	ЗДФ-159-1500-2400		48 210
28	ЗДФ-159-1700-2000		48 405
29	ЗДФ-159-2000-2000		48 895
30	ЗДФ-159-2000-2400		49 710
31	ЗДФ-159-2000-2500		50 575
32	ЗДФ-159-2500-2500		52 855
33	ЗДФ-219-1000-1500		56 823
34	ЗДФ-219-1000-2000		59 103

35	ЗДФ-219-1400-2000		66 015
36	ЗДФ-219-1500-2000		68 295
37	ЗДФ-219-1700-2000		70 575
38	ЗДФ-219-2000-2000		71 387
39	ЗДФ-219-1000-2400		66 110
40	ЗДФ-219-1500-2400		70 575
41	ЗДФ-219-2000-2500		81 409
42	ЗДФ-219-2500-2500		85 377
43	ЗДФ-273-1000-2000		94 737
44	ЗДФ-273-1000-2500		100 603
45	ЗДФ-273-1400-2000		99 300
46	ЗДФ-273-1700-2000		101 412
47	ЗДФ-273-2000-2000		106 797
48	ЗДФ-273-1500-2500		106 797
49	ЗДФ-273-1700-2500		107 810
50	ЗДФ-273-2000-2900		118 530
51	ЗА-0,4-01		13 055
52	ЗА-0,4-02		23 474

Цоколи декоративные стальные оцинкованные окрашенные			
1	ЦК-260-116-200		16 226
2	ЦК-260-130-200		16 696
3	ЦК-260-136-200		16 757
4	ЦК-260-142-200		16 793
5	ЦК-420-154-200		20 294
6	ЦК-420-165-200		20 345
7	ЦК-420-170-200		20 358
8	ЦК-420-180-200		20 466
9	ЦК-420-191-200		20 777
10	ЦК-420-218-200		21 220
11	ЦК-520-320-350		28 992
12	ЦК-520-282-600		43 723
13	ЦК-520-294-350		33 283
14	ЦК-420-154-250		20 569
15	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-6-8	-	63 300
16	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-9-8-212	-	63 300
17	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-2-8	-	63 300
	ЦКП-5	-	56 100
18	ЦКП-6	-	56 745
19	ЦКП-7	-	59 212